

aspiración



"Resulta fácil y cómodo mantener limpio y puro mi hogar."





~ aspiradores Fagor

Respira limpio: aire puro y sano

Los aspiradores Fagor te ayudan a disfrutar de un hogar libre de impurezas en tiempos récord y con la mayor comodidad y cuidado.

bienestar

Fáciles de usar. Son compactos y ligeros, se deslizan por todas las superficies y son fáciles de guardar.

Sus ruedas de goma soft no dañan las superficies, cuidando de todos los espacios.

Potencia a medida. Para sacar el mejor rendimiento a tu aspirador, utiliza la máxima potencia para suelos duros como parquet y cerámica; potencia media para suelos blandos, como moquetas; para alfombras delgadas, la potencia mínima es suficiente.

Ambiente limpio y puro. Los aspiradores Fagor con filtro Hepa retienen el 99,3% de los microorganismos, devolviendo el aire aspirado limpio y libre de bacterias. Especialmente recomendado para personas alérgicas.



Limpieza más profunda y precisa en un tiempo récord.

Con la elevada capacidad de succión de los aspiradores Fagor, en una sola pasada eliminarás toda la suciedad.

El aire más puro, necesario para bienestar de los alérgicos.
Los aspiradores Fagor con Ion Technology, hacen que todas las impurezas del ambiente como, el polvo, el polen... caigan a la superficie facilitando su aspiración.

salud

higiene

Si padeces una alergia, te ayudamos a mantenerla a raya:

- Limpia de forma regular los suelos, muebles y persianas, ayudándote de los accesorios para llegar a todos los rincones.
- Aspira las alfombras una vez por semana, ayúdate del cepillo turbobrush para un resultado perfecto.
- Aspira los colchones, con el cepillo especial para tapizados, dos o tres veces al mes por ambos lados. Las células de piel muerta son el principal alimento de los ácaros.
- La luz del sol mata a los ácaros; mantén un ambiente luminoso.
- Lava habitualmente mantas, edredones y sábanas a 60 ºC.
- Las cortinas retienen polen; aspíralas con el cepillo especial para tapizado.
- Ventila todos los días al menos durante media hora.
- Cepilla asiduamente a tu mascota humedeciéndole el pelo y elimina los restos con el cepillo especial para mascotas.



Olvídate de la bolsa

Más práctico y fácil.

Olvídate de la bolsa.
Ya no tienes que estar pendiente de la bolsa de tu aspirador. Los aspiradores Fagor sin bolsa siempre estarán listos para su utilización.

Capacidad de succión constante.
Con la tecnología Cyclonetech+ la suciedad se deposita en el fondo del depósito, el aire circula libremente y no pierde capacidad de succión. Una vez que el depósito esté lleno el indicador luminoso avisará de la necesidad de vaciarlo.

Con sólo pulsar un botón, suelta la cubeta y vacíala en el cubo de la basura. El aspirador estará de nuevo listo para su utilización.

Aspirador de 3ª generación: larga vida del filtro Hepa.
El innovador diseño del depósito del modelo VCE-700 SS acumula el polvo en el fondo, consiguiendo una succión constante y que el aire llega más limpio al filtro Hepa.

Al encontrarse este filtro Hepa en la parte de fuera del depósito, protegido por un filtro espuma lavable, su vida útil es mucho mayor.



VCE-700 SS
972010641
EAN-13: 8412788027575


Secador de pelo de regalo

Super Silence
~ Aspirador Super Silence: motor con cabina insonorizada.
~ Aspirador sin bolsa tipo ciclón de 3ª generación: larga vida del filtro Hepa.
~ Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
~ Tamaño compacto.
~ 8 niveles de filtrado.
~ Doble Filtro Hepa.
~ Aspirador con cuidado total:
  - Cepillo para todo tipo de suelos.
  - Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
  - Cepillo Turbo Brush: apto para todo tipo de suelos con acabados perfectos.
~ Capacidad de succión: 450 W.
~ Incluye secador de pelo mod. SP-2020 de regalo.
~ Regulación electrónica de potencia.
~ Posición pausa de los tubos.
~ Fácil apertura y extracción del depósito.
~ Tubo telescópico cromado.
~ Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
~ Potencia max.: 2.200 W.
~ Accesorios integrados:
  ❶ Cepillo para muebles.
  ❷ Cepillo especial esquinas.
  ❸ Cepillo para parqué.
  ❹ Boquilla tipo lanza.
  ❺ Cepillo Turbo Brush.




















VCE-506 SET
972010482
EAN-13: 8412788018573


Báscula de baño de regalo

Cyclone Plus
~ Cyclone Plus: aspirador sin bolsa tipo ciclón de segunda generación.
~ Cyclonetech+: aspiración constante y efectiva.
~ Tamaño compacto.
~ Higiene total especial alergias:
  - Tecnología Ion.
  - 6 niveles de filtrado.
  - Filtro Hepa.
~ Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
~ Capacidad de succión: 440 W.
~ Incluye báscula de baño digital de cristal mod. BB-90 de regalo.
~ Regulación electrónica de potencia.
~ Fácil apertura y extracción del depósito.
~ Tubo telescópico cromado.
~ Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
~ Potencia max.: 2.000 W.
~ Accesorios integrados en el tubo:
  ❶ Cepillo especial esquinas.
  ❷ Cepillo para parqué.
  ❸ Cepillo para tapicerías.
  ❹ Boquilla tipo lanza.













VCE-308
972010543
EAN-13: 8412788026486



Cyclone Plus

- Cyclone Plus: aspirador sin bolsa tipo ciclón de segunda generación.
- Cyclonetech+: aspiración constante y efectiva.
- Capacidad de succión: 360 W.
- Doble filtro Hepa.
- Fácil apertura y extracción del depósito.
- Tubo telescópico metálico.
- Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
- Ruedas de goma: no raya el parquet.
- Tamaño compacto.
- Regulación electrónica de potencia.
- 4 niveles de filtrado.
- Recogecables automático.
- Potencia máxima: 1.800 W.
- Accesorios integrados en el tubo:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo especial esquinas.














VCE-307
972010589
EAN-13: 8412788019020



Cyclone Plus


- Cyclone Plus: aspirador sin bolsa tipo ciclón de segunda generación.
- Cyclonetech+: aspiración constante y efectiva.
- Capacidad de succión: 350 W.
- Doble filtro Hepa.
- Fácil apertura y extracción del depósito.
- Tubo telescópico metálico.
- Indicador visual y luminoso de depósito lleno.
- Ruedas de goma: no raya el parquet.
- Tamaño compacto.
- Regulación electrónica de potencia.
- 4 niveles de filtrado.
- Recogecables automático.
- Potencia máxima: 1.600 W.
- Accesorios integrados en el tubo:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo especial esquinas.















~ aspiradores con bolsa

Adiós al polvo

Aspiradores para toda la vida.
Los aspiradores Supersilence incorporan un innovador sistema de arranque más suave y progresivo, que alarga su vida útil.

La forma más agradable y silenciosa de limpiar.
Limpia cuanto quieras y a la hora que quieras, ya que con la gama de aspiradores super silence reduce la rumorosidad. Uno de los aspiradores más silenciosos del mercado.

No se escapa una mota de polvo al ambiente.
Los aspiradores con bolsa indican cuando es necesario un cambio de bolsa. Una vez lleno, se extrae la bolsa y directo al contenedor de basura, sin fugas de suciedad.



VCE-2200 SS

972010614
EAN-13: 8412788026585




Super Silence

- ~ Aspirador Super Silence: motor con cabina insonorizada.
- ~ Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
- ~ Aspirador compact go: ocupa poco espacio y ofrece todas las posibilidades.
- ~ Higiene total para personas alérgicas:
  - 5 niveles de filtrado: garantiza la filtración de partículas, ácaros, etc.
  - Filtro Hepa.
- ~ Aspirador con cuidado total:
  - Cepillo para todo tipo de suelos.
  - Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
  - Cepillo Turbo Brush: apto para todo tipo de suelos con acabados perfectos.
- ~ Capacidad de succión: 440 W.
- ~ Incluye 20 bolsas de regalo.
- ~ Regulación electrónica de potencia.
- ~ Tubo telescópico metálico.
- ~ Indicador luminoso de bolsa llena.
- ~ Recogecables automático.
- ~ Potencia max.: 2.200 W.
- ~ Accesorios integrados:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo especial esquinas.
  - ❸ Cepillo para parqué.
  - ❹ Boquilla tipo lanza.
  - ❺ Cepillo Turbo Brush.















VCE-2000 SS

972010605
EAN-13: 8412788026578









Super Silence

- ~ Aspirador Super Silence: motor con cabina insonorizada.
- ~ Arranque Soft Start: el motor arranca de forma progresiva.
- ~ Aspirador compact go: ocupa poco espacio y ofrece todas las posibilidades.
- ~ Higiene total para personas alérgicas:
  - 5 niveles de filtrado: garantiza la filtración de partículas, ácaros, etc.
  - Filtro Hepa.
- ~ Aspirador con cuidado total:
  - Cepillo para todo tipo de suelos.
  - Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
- ~ Capacidad de succión: 420 W.
- ~ Incluye 20 bolsas de regalo.
- ~ Regulación electrónica de potencia.
- ~ Tubo telescópico metálico.
- ~ Indicador luminoso de bolsa llena.
- ~ Recogecables automático.
- ~ Potencia max.: 2.000 W.
- ~ Accesorios integrados:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo especial esquinas.
  - ❸ Cepillo para parqué.
  - ❹ Boquilla tipo lanza.











ASPIRACIÓN



VCE-2000 CPI
972010525
EAN-13: 8412788018962





Total GO

- Aspirador compact go: ocupa poco espacio y ofrece todas las posibilidades.
- Aspirador ideado para personas alérgicas:
  - 8 niveles de filtrado: garantiza la filtración de partículas, ácaros, etc.
  - Tecnología Ion: retiene el polvo y actúa contra los iones positivos.
  - Filtro Hepa.
- Aspirador con cuidado total:
  - Cepillo para todo tipo de suelos.
  - Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
- Capacidad de succión: 400 W.
- Incluye 10 bolsas de regalo.
- Regulación electrónica de potencia.
- Asa extraíble: comodidad en el menor espacio.
- Tubo telescópico metálico.
- Indicador luminoso de bolsa llena.
- Recogecables automático.
- Potencia max.: 2.000 W.
- Accesorios integrados:
  1. Cepillo para muebles.
  2. Cepillo especial esquinas.
  3. Cepillo para parqué.
  4. Boquilla tipo lanza.





















VCE-2000 CI
972010534
EAN-13: 8412788018979



Allergy GO

- Aspirador compact go: ocupa poco espacio y ofrece todas las posibilidades.
- Aspirador ideado para personas alérgicas:
  - 8 niveles de filtrado: garantiza la filtración de partículas, ácaros, etc.
  - Tecnología Ion: retiene el polvo y actúa contra los iones positivos.
  - Filtro Hepa.
- Capacidad de succión: 400 W.
- Regulación electrónica de potencia.
- Asa extraíble: comodidad en el menor espacio.
- Tubo telescópico metálico.
- Indicador luminoso de bolsa llena.
- Recogecables automático.
- Potencia max.: 2.000 W.
- Accesorios integrados:
  1. Cepillo para muebles.
  2. Cepillo especial esquinas.
  3. Cepillo tipo lanza.













VCE-1800 CP
972010552
EAN-13: 8412788018993



Parquet GO

- ~ Aspirador compact go: ocupa poco espacio y ofrece todas las posibilidades.
- ~ 7 niveles de filtrado: garantiza la filtración de partículas, ácaros, etc.
- ~ Filtro Hepa.
- ~ Aspirador con cuidado total:
  - Cepillo para todo tipo de suelos.
  - Cepillo especial para parquet: ideal para cuidar la madera.
- ~ Capacidad de succión: 380 W.
- ~ Regulación electrónica de potencia.
- ~ Tubo telescópico cromado.
- ~ Indicador luminoso de bolsa llena.
- ~ Recogecables automático.
- ~ Potencia max.: 1.800 W.
- ~ Accesorios integrados en el cuerpo:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo especial esquinas.
  - ❸ Cepillo para parqué.











VCE-175
972010464
EAN-13: 8412788016609



Evolution

- ~ Aspirador compacto: ocupa poco espacio.
- ~ Cuerpo acabado metalizado.
- ~ Capacidad de succión: 360 W.
- ~ Tubo telescópico cromado.
- ~ Cepillo para parqué.
- ~ Regulación electrónica de potencia.
- ~ 4 niveles de filtrado.
- ~ Recogecables automático.
- ~ Potencia: 1.700 W.
- ~ Accesorios integrados:
  - ❶ Cepillo para muebles.
  - ❷ Cepillo para parqué.
  - ❸ Boquilla tipo lanza.









VCE-1500 SC
972010598
EAN-13: 8412788019037



Mini GO

- ~ Aspirador super compact go: cómodo y ágil.
- ~ 4 niveles de filtrado.
- ~ Capacidad de succión: 300 W.
- ~ Regulación electrónica de potencia.
- ~ Tubo telescópico metálico.
- ~ Indicador luminoso de bolsa llena.
- ~ Recogecables automático.
- ~ Potencia max.: 1.500 W.
- ~ Accesorios integrados en el tubo:
  Boquilla tipo lanza.
  Cepillo para muebles.






~ aspirador escoba

Dos en uno

Con la practicidad de un aspirador de mano y la sencillez de una escoba.

Aspirador de mano Aspirador escoba

Pequeño pero enérgico.

Su potente batería y su gran autonomía te permitirán usarlo cuanto quieras y donde necesites: en la cocina, en el sofá, en el coche… Se recarga en cualquier enchufe. Además, gracias a su asa telescópica, resulta muy fácil de usar, de guardar y de mantener siempre listo para su uso inmediato.



Comodidad de almacenaje Comodidad de uso

¿Cuánto valor das a la libertad?

El aspirador VCE-156 es pequeño y está adaptado para limpiar todo tipo de estancias y superficies. Llévatelo donde quieras, ya que no tiene cable, y cárgalo allí donde estés.







VCE-156
972010650
EAN-13: 8412788027582

Limited edition

- ~ Aspirador escoba 2 en 1: escoba eléctrica y aspirador de mano.
- ~ Con asa telescópica abatible: muy fácil de guardar.
- ~ Aspirador compacto.
- ~ Sin bolsa.
- ~ Recargable.
- ~ Posibilidad de uso como aspirador de mano.
- ~ Funcionamiento sin cable.
- ~ Potencia: 160 W.
- ~ Voltaje: 15,6 V.
- ~ Capacidad del depósito: 0,5 l.
- ~ Botón on/off (en aspirador de mano y en base).
- ~ Filtro desmontable y lavable.
- ~ Cepillo turbo rotatorio: maximiza la succión.
- ~ Accesorios:
  Boquilla tipo lanza
  Alargador.















ASPIRACIÓN

aspirador escoba

	SIN BOLSA
	VCE-156
Código	972010650
EAN-13	8412788027582
Potencia nominal	160 W
Potencia aspiración máxima	75 W
Aspirador de mano	■
Capacidad del depósito	0,5 litros
Indicador de depósito lleno	■
Niveles de filtrado	1
Filtro lavable	■
Tubo telescópico	metálico
Mango flexible abatible	■
Radio de acción	sin cable
Batería	1.300 MAH NI-MH
Autonomía	80 m² - 20 min
Tiempo de carga	12 h.
Longitud de cable	2 m.
Peso bruto embalaje	5 Kg.
Peso neto embalaje	3,5 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	780 x 265 x 780
Nº unidades envío	1
Unidades de venta por capa	13
Nº artículos por palet	26
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.600 x 1.200 x 800

H: Alto, A: Ancho, F: Fondo

aspiradores

	CICLÓN SIN BOLSA				CON BOLSA	
	VCE-700 SS	VCE-506 SET	VCE-308	VCE-307	VCE-2200 SS	VCE-2000 SS
Código	972010641	972010482	972010543	972010589	972010614	972010605
EAN-13	8412788027575	8412788018573	8412788026486	8412788019020	8412788026585	8412788026578
Tecnología Ciclón de 3ª generación	■					
Tensión / Frecuencia	220-240 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz
Potencia nominal	2.000 W	1.800 W	1.650 W	1.450 W	2.000 W	1.800 W
Potencia máxima	2.200 W	2.000 W	1.800 W	1.600 W	2.200 W	2.000 W
Potencia aspiración máxima	450 W	440 W	360 W	350 W	440 W	420 W
Soft Start	■				■	■
Tecnología Cyclonetech+		■	■	■		
Tecnología Ion		■				
Tipo de regulación de potencia	electrónica	electrónica	electrónica	electrónica	electrónica	electrónica
Capacidad del depósito	2 litros	1,5 litros	1,8 litros	1,8 litros	2,5 litros	2,5 litros
Indicador de depósito lleno	LED	■	LED	LED	■	■
Bolsas adicionales					20	20
Caudal de aire	2,6 m^3/min.	38 litros/seg.	2,0 m^3/min.	1,9 m^3/min.	2,6 m^3/min.	2,6 m^3/min.
Depresión máxima	30 kPa	26 kPa	23,5 kPa	23,5 kPa	35 kPa	30 kPa
Niveles de filtrado	8	6	4	4	5	5
Filtro Hepa	doble	■	doble	doble	■	■
Tubo telescópico	cromado	cromado	metálico	metálico	cromado	metálico
Radio de acción	7,5 m.	7 m.	7,5 m.	5,5 m.	7,8 m.	7,8 m.
Longitud de cable	5,25 m.	7 m.	5 m.	5 m.	5,25 m.	5,25 m.
Báscula de baño BB-90		■				
Peso bruto embalaje	8.3 Kg.	12,25 Kg.	8 Kg.	8 Kg.	8,8 Kg.	8,8 Kg.
Peso neto embalaje	7.3 Kg.	9,5 Kg.	7 Kg.	7 Kg.	7,8 Kg.	7,8 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	510 x 325 x 360	590 x 665 x 520	370 x 350 x 450	370 x 350 x 450	360 x 330 x 510	360 x 330 x 510
Nº unidades envío	1	1	1	1	1	1
Unidades de venta por capa	3	4	4	4	4	4
Nº artículos por palet	15	20	20	20	20	20
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.600 x 1.200 x 800	1.940 x 1.200 x 800	2.250 x 1.200 x 800	2.250 x 1.200 x 800	1.800 x 1.200 x 800	1.800 x 1.200 x 800

recambios y consumibles

	RA-330	RA-329	RA-323	RA-327	RA-328
Código	986011052	986011070	986010883	986011007	986011016
EAN-13	8412788029074	8412788029081	8412788018788	8412788027018	8412788027407
Modelos	VCE-700 SS	VCE-700 SS	VCE-506 SET	VCE-308 y VCE-307	VCE-2200 SS y VCE-2000 SS
Filtro de salida de aire		1	1	1	
Filtro para protección del motor				1	1
Filtro Hepa	1 de déposito	2 de salida			1
Filtro Hepa cilíndrico			1	1	
Espuma	1				
Bolsas con cierre higiénico					
Bolsas de papel					5
Nº unidades envío	12	6	6	6	12

H: Alto, A: Ancho, F: Fondo

aspiradores

CON BOLSA					
VCE-2000 CPI	VCE-2000 CI	VCE-1800 CP	VCE-175	VCE-1500 SC	
972010525	972010534	972010552	972010464	972010598	Código
8412788018962	8412788018979	8412788018993	8412788016609	8412788019037	EAN-13
					Tecnología Ciclón de 3ª generación
230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	220-240 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	Tensión / Frecuencia
1.800 W	1.800 W	1.600 W	1.500 W	1.300 W	Potencia nominal
2.000 W	2.000 W	1.800 W	1.700 W	1.500 W	Potencia máxima
400 W	400 W	380 W	360 W	300 W	Potencia aspiración máxima
					Soft Start
					Tecnología Cyclonetech+
■	■				Tecnología Ion
electrónica	electrónica	electrónica	electrónica	electrónica	Tipo de regulación de potencia
3 litros	3 litros	3 litros		2 litros	Capacidad del depósito
■	■	■		■	Indicador de depósito lleno
10	2	2		3	Bolsas adicionales
30 litros/seg.	30 litros/seg.	28 litros/seg.	28,3 litros/seg.	1,8 m^3/min.	Caudal de aire
30 kPa	30 kPa	28 kPa	21 kPa	22 kPa	Depresión máxima
8	8	7	4	5	Niveles de filtrado
■	■	■			Filtro Hepa
cromado	cromado	cromado	cromado	metálico	Tubo telescópico
8 m.	8 m.	8 m.	7,8 m.	7 m.	Radio de acción
			5 m.	5,25 m.	Longitud de cable
					Báscula de baño BB-90
8,5 Kg.	8,5 Kg.	8,5 Kg.	6,54 Kg.	6,8 Kg.	Peso bruto embalaje
5,8 Kg.	5,8 Kg.	5,8 Kg.	5,4 Kg.	5,6 Kg.	Peso neto embalaje
333 x 515 x 340	333 x 515 x 340	333 x 515 x 340	285 x 460 x 295	285 x 460 x 295	Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)
1	1	1	1	1	Nº unidades envío
4	4	4	4	6	Unidades de venta por capa
20	20	20	28	36	Nº artículos por palet
1.700 x 1.200 x 800	1.700 x 1.200 x 800	1.700 x 1.200 x 800	1.825 x 1.200 x 800	1.770 x 1.200 x 800	Medidas de palet (mm.) (H x A x F)

recambios y consumibles


RA-324	RA-325	RA-322	CPP-100 cepillo especial parquet	
986010909	986010918	986010749	986010721	Código
8412788019402	8412788020170	8412788016555	8412788015190	EAN-13
VCE-2000 CPI, VCE-2000 CI y VCE-1800 CP	VCE-1500 SC	VCE-175	VCE-700 SS, VCE-506 SET, VCE-2200 SS, VCE-2000 SS, VCE-2000 CPI, VCE-1800 CP y VCE-175	Modelos
	1	1		Filtro de salida de aire
1	1	1		Filtro para protección del motor
1				Filtro Hepa
				Filtro Hepa cilíndrico
				Espuma
5				Bolsas con cierre higiénico
	5	5		Bolsas de papel
12	12	12	6	Nº unidades envío

ASPIRACIÓN

H: Alto, A: Ancho, F: Fondo



planchado



"Me gusta llevar la ropa impecable."





Menos tiempo para planchar, más tiempo para ti.
Evita pérdidas de tiempo innecesarias ya que cuentas con un sistema de calentamiento ultrarápido.

Autonomía ilimitada.
Con el centro de planchado PLC-809 CC puedes planchar sin límite de tiempo. Ya que dispone de una fuente calefactora instantánea que permite llenar el depósito sin apagar el centro de planchado.

Planchado profesional

Con una sola pasada, la prenda queda impecable.

Planchado vertical.
Una gran ayuda para la ropa del hogar. Pueden emitir vapor en cualquier posición, lo que las convierten en un instrumento muy útil para alisar cortinas, prendas de abrigo... Elimina los malos olores de los tejidos y ayudan a alargar su vida.


Resultado profesional.
Los centros de planchado Fagor generan un vapor continuo y constante de gran intensidad, de modo que te costará menos tiempo planchar la ropa. Y además, gracias al golpe de vapor tu colada quedará perfecta.

PLC-809 CC
975010396
EAN-13: 8412788018542




Stela

- Calentamiento instantáneo.
- Potencia del centro de planchado: 2.400 W.
- Modelo profesional con suela de aluminio de gran espesor.
- Autonomía de planchado ilimitado: llenado del depósito sin apagar el centro de planchado.
- Capacidad del depósito: 1.100 ml.
- Display electrónico para el control de las funciones.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema antical permanente: alarga la vida de la plancha.
- Emisión de vapor continuo: 90 gr/min.
- Golpe de vapor: 100 gr/min.
- Orificios en la punta: para concentrar la emisión de vapor.
- Temperatura regulable.
- Regulador electrónico de vapor.
- Asa ergonómica de tacto frío.















PLC-804
975010323
EAN-13: 8412788018535




Stela

- Presión máxima del vapor: 3,5 bares.
- Potencia del centro de planchado: 2.400 W.
- Modelo profesional con suela de aluminio de gran espesor y caldera de acero inoxidable.
- Capacidad del depósito: 800 ml.
- Autonomía de planchado de 2 horas.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema antical permanente: alarga la vida de la plancha.
- Emisión de vapor continuo: 75 gr/min.
- Golpe de vapor: 90 gr/min.
- Orificios en la punta: para concentrar la emisión de vapor.
- Temperatura regulable.
- Vapor regulable.
- Tapón de seguridad: evita aperturas accidentales.
- Asa ergonómica de tacto frío.













~ planchas a vapor

La solución al planchado cotidiano

Prendas perfectas en menos tiempo.

Más deslizamiento, mayor resistencia.


Suela Cellisima: suela cerámica ultradeslizante diseñada para mejorar su deslizamiento y la comodidad del planchado.

Suela Cellinium: suela cerámica ultradeslizante con orificios situados estratégicamente para un planchado óptimo. Distribuye de manera uniforme el calor logrando la máxima eficacia en cada pasada.

Suela Blizzard Plus: el diseño especial de la suela cerámica Blizzard Plus del modelo PL-2550 C garantiza una distribución adecuada del vapor y la temperatura, para cuidar mejor la ropa.

Suela Blizzard: la punta de vapor "Steam Plus" del modelo PL-2500 llega a cualquier zona aportando un golpe extra de vapor de larga duración.

Planchas a vapor.
Emiten vapor regulable constante y de calidad que penetra en las prendas facilitando su planchado. Para arrugas que se resisten, puedes utilizar el golpe de vapor de hasta 90 gr/min. Su punta está diseñada para llegar a las zonas de más difícil acceso.



Versatilidad: planchado horizontal o planchado vertical.
Además de planchado horizontal, ofrece la posibilidad de emitir vapor en posición vertical; de gran utilidad para alisar prendas de abrigo o cortinas.

PL-2450 E
975010421
EAN-13: 8412788019068



Alissa

- Alissa Electronic: control electrónico de las funciones con pantalla LCD.
- Plancha con suela cerámica Cellisima: duran, no se rayan y son ultradeslizantes.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema Antical permanente.
- Vapor regulable: 35 gr./min.
- Golpe de vapor: 90 gr./min.
- Potencia: 2.400 W.
- Suela salvabotones.
- Sistema Antigoteo.
- Sistema Autolimpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad: 280 cm^3.
- Función supervapor y pulsador spray.
- Giro del cable multidireccional (360º).
- Regulación de la temperatura: electrónica.
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmico.











PL-2550 C
975010467
EAN-13: 8412788027599




Alissa

- Suela cerámica Blizzard Plus: garantiza una distribución óptima del vapor y la temperatura para cuidar mejor las fibras. Suela más resistente y duradera.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema Antical permanente. Suela salvabotones. Sistema Antigoteo. Sistema Autolimpieza.
- Vapor regulable: 35 gr./min. Golpe de vapor: 90 gr./min.
- Potencia: 2.400 W.
- Depósito transparente: 330 cm^3. Función supervapor y pulsador spray. Giro del cable multidireccional (360º).
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmica.











PL-2500
975010458
EAN-13: 8412788027209




Alissa

- Suela inox Blizzard: punta de vapor “Steam Plus” llega a cualquier zona y ninguna arruga se resiste.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema Antical permanente. Suela salvabotones. Sistema Antigoteo. Sistema Autolimpieza.
- Vapor regulable: 35 gr./min. Golpe de vapor: 90 gr./min.
- Potencia: 2.400 W.
- Depósito transparente: 330 cm^3.
- Pulsador supervapor y spray.
- Giro del cable multidireccional (360º).
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmica.











PL-2206 C
975010298
EAN-13: 8412788016333

Alissa



- Plancha con suela cerámica Cellinium: duran, no se rayan y son ultradeslizantes.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema Antical permanente.
- Vapor regulable: 35 gr./min.
- Golpe de vapor: 85 gr./min. (PL-2206 C).
  80 gr./min. (PL-2020 C)
- Potencia: 2.200 W (PL-2206 C).
  2.020 W (PL-2020 C).
- Suela salvabotones.
- Sistema Antigoteo.
- Sistema Autolimpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad: 300 cm^3.
- Función supervapor y pulsador spray.
- Giro del cable multidireccional (360º).
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmico.









PL-2020 C
975010305
EAN-13: 8412788016340



















PL-2200
975010216
EAN-13: 8412788013288


Cima

- Suela inox. pulido espejo.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Sistema Antical permanente.
- Vapor regulable: 35 gr./min.
- Golpe de vapor: 85 gr./min. (PL-2200).
  70 gr./min. (PL-1800).
- Potencia: 2.200 W. (PL-2200).
  1.800 W. (PL-1800).
- Suela salvabotones.
- Sistema Antigoteo.
- Sistema Autolimpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad: 300 cm^3.
- Función supervapor y pulsador spray.
- Giro del cable multidireccional (360º).
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmico.






PL-1800
975010225
EAN-13: 8412788013462











PL-140
975010270
EAN-13: 8412788014773

Alice

- Suela inox. pulido espejo.
- Emisión de vapor para planchar en vertical.
- Vapor regulable: 20 gr./min.
- Golpe de vapor: 45 gr./min.
- Potencia: 1.400 W.
- Suela salvabotones.
- Sistema Autolimpieza.
- Depósito transparente de: 200 cm^3.
- Indicador nivel máximo de agua.
- Función supervapor y pulsador spray.
- Giro del cable: oscilante.
- Planchado en seco y planchado con vapor.
- Dispositivo de seguridad térmico.





plancha de viaje



PLV-125
975010430
EAN-13: 8412788020033

Travel

- Planchado con vapor.
- Vapor regulable.
- Función spray.
- Bitensión.
- Planchado en seco.
- Suela antiadherente.
- Termostato regulador del vapor mín/máx.
- Potencia: 830 W.


DE VIAJE





quitapelusas



CP-202
976010054
EAN-13: 8412788012212

Capry

- Elimina las pelusas de todo tipo de tejidos, alargando la vida de tu ropa.
- Depósito transparente y desmontable.
- Cepillo de limpieza.
- Funciona con 4 pilas de 1,5 V. (AA/LR6).
- Potencia: 3 W.







centros de planchado

	PLC-809 CC	PLC-804
Código	975010396	975010323
EAN-13	8412788018542	8412788018535
Tensión / Frecuencia	230-240 V~/ 50-60 Hz	230-240 V~/ 50-60 Hz
Potencia total	2.400 W	2.400 W
Emisión de vapor continuo	90 gr./min.	75 gr./min.
Capacidad	1,1 litro	0,8 litros
Interruptor luminoso I/O plancha	■	■
Indicador luminoso "falta agua"	■	■
Indicador luminoso vapor ok	■	■
Indicador luminoso salida vapor	■	■
Indicador luminoso depósito vacío	■	■
Autonomía de planchado	ilimitada	
Vapor vertical	■	■
Golpe de vapor	100 gr./min.	90 gr./min.
Sistema antical	■	
Indicador nivel de agua	■	
Longitud del cable	1,8 m.	1,8 m.
Peso bruto estuche	5,8 Kg.	6,1 Kg.
Medidas estuche (mm.) (H x A x F)	284 x 384 x 286	281 x 395 x 311
Peso bruto embalaje	5,8 Kg.	6,1 Kg.
Peso neto embalaje	4,8 Kg.	5,1 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	284 x 384 x 286	281 x 395 x 311
Nº unidades envío	1	1
Unidades de venta por capa	8	8
Nº artículos por palet	48	48
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.716 x 1.200 x 800	1.866 x 1.200 x 800

accesorio ~ *centro de planchado*

	RAC-100
	cartucho antical
Código	986010963
EAN-13	8412788020583
Para modelo	PLC-809 CC
Nº unidades envío	10

planchas a vapor ~ *electrónicas y cerámicas*

	PL-2450 E	PL-2550 C	PL-2206 C	PL-2020 C
Código	975010421	975010467	975010298	975010305
EAN-13	8412788019068	8412788027599	8412788016333	8412788016340
Tensión / Frecuencia	220-240 V~/ 50-60 Hz	220-240 V~/ 50-60 Hz	220-240 V~/ 50-60 Hz	230 V~/ 50 Hz
Potencia	2.400 W	2,400 W	1.850 / 2.200 W	2.020 W
Material suela	cerámica	cerámica	cerámica	cerámica
Capacidad depósito	280 ml.	330 cc.	300 cc.	300 cc.
Vapor regulable	35 gr./min.	35 gr./min.	35 gr./min.	35 gr./min.
Golpe de vapor	90 gr./min.	90 gr./min.	85 gr./min.	90 gr./min.
Spray	■	■	■	■
Pantalla LCD	■			
Sistema electrónico	■			
Sistema autolimpieza	■	■	■	■
Sistema antical	■	■	■	■
Suela salvabotones	■	■	■	■
Longitud del cable	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Medidas del aparato (mm.) (H x A x F)	135 x 123 x 300	140 x 287 x 116	115 x 130 x 270	115 x 130 x 270
Peso del aparato	1,43 Kg.	1,4 Kg.	1,46 Kg.	1,46 Kg.
Peso bruto estuche	1,66 Kg.	1,6 Kg.	1,65 Kg.	1,65 Kg.
Medidas estuche (mm.) (H x A x F)	155 x 135 x 308	300 x 125 x 160	150 x 125 x 290	150 x 125 x 290
Peso bruto embalaje	7,7 Kg.	10,6 Kg.	10 Kg.	10 Kg.
Peso neto embalaje	5,8 Kg.	8,4 Kg.	8,8 Kg.	8,8 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	330 x 282 x 320	340 x 312 x 388	325 x 390 x 300	325 x 390 x 300
Nº unidades envío	4	6	6	6
Unidades de venta por capa	32	36	48	48
Nº artículos por palet	224	180	240	240
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.600 x 1.200 x 800	1.600 x 1.200 x 800	1.725 x 1.200 x 800	1.725 x 1.200 x 800

H: Alto, A: Ancho, F: Fondo



quitapelusas

	CP-202
Código	976010054
EAN-13	8412788012212
Tension	DC 6 V
Potencia	3 W
Funciona con 4 pilas*	1,5 V c/u (AA / LR6)
Interruptor Marcha-Paro	■
Cepillo de limpieza	■
Depósito transparente	desmontable
Peso bruto estuche	0,251 Kg.
Medidas estuche (mm.) (H x A x F)	145 x 85 x 135
Peso bruto embalaje	3,54 Kg.
Peso neto embalaje	2,136 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	315 x 295 x 210
Nº unidades envío	12
Unidades de venta por capa	96
Nº artículos por palet	768
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.970 x 1.200 x 800

(*) No incluidas

planchas a vapor

	PL-2500	PL-2200	PL-1800	PL-140	PLV-125
Código	975010458	975010216	975010225	975010270	975010430
EAN-13	8412788027209	8412788013288	8412788013462	8412788014773	8412788020033
Tensión / Frecuencia	220-240 V~/ 50-60 Hz	220-240 V~/ 50-60 Hz	230 V~/ 50 Hz	230 V~/ 50 Hz	100-120/220-240 V~/ 50-60 Hz
Potencia de la plancha	2.400 W	1.850 / 2.200 W	1.800 W	1.400 W	760 / 830 W
Material suela	inoxidable	inoxidable	inoxidable	inoxidable	antiadherente
Capacidad depósito	330 cc.	350 cc.	300 cc.	200 cc.	80 cc.
Vapor regulable	35 gr./min.	35 gr./min.	35 gr./min.	20 gr./min.	■
Golpe de vapor	90 gr./min.	85 gr./min.	70 gr./min.	45 gr./min.	
Spray	■	■	■	■	■
Autolimpieza	■	■	■	■	
Sistema antical	■	■	■		
Suela salvabotones	■	■	■	■	
Movimiento cable	giratorio 360º	giratorio 360º	giratorio 360º	oscilante	
Longitud del cable	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Peso bruto estuche	1,6 Kg.	1,65 Kg.	1,65 Kg.	1,5 Kg.	0,63 Kg.
Medidas estuche (mm.) (H x A x F)	300 x 125 x 160	150 x 125 x 290	150 x 125 x 290	150 x 125 x 275	110 x 100 x 210
Peso bruto embalaje	10,6 Kg.	10 Kg.	10 Kg.	10 Kg.	5,5 Kg.
Peso neto embalaje	8,4 Kg.	8,8 Kg.	8,8 Kg.	7,8 Kg.	4,5 Kg.
Medidas embalaje (mm.) (H x A x F)	340 x 312 x 388	325 x 390 x 300	325 x 390 x 300	315 x 395 x 285	240 x 232 x 350
Nº unidades envío	6	6	6	6	6
Unidades de venta por capa	36	48	48	48	9
Nº artículos por palet	180	240	288	288	63
Medidas de palet (mm.) (H x A x F)	1.700 x 1.200 x 800	1.720 x 1.200 x 800	1.730 x 1.200 x 800	1.710 x 1.200 x 800	2.160 x 1.200 x 800

H: Alto, A: Ancho, F: Fondo